

Info-médicament Ingrédient actif Utilité alcool éthylique à 70 %. Usages ■ Pour réduire le nombre de bactéries sur la peau qui pourraient entraîner une maladie Recommandé pour un usage répété Mises en garde Usage externe seulement : mains Inflammable Garder à l'écart du feu et des flammes. Pendant l'utilisation du produit ■ Éviter les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau. 

Éviter tout contact avec une plaie ■ Ne pas inhaler ou ingérer. Cesser d'utiliser et consulter un médecin si ■ une irritation ou une rougeur se produit ■ la condition persiste pendant plus de 72 heures. Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, obtenir de l'aide médicale ou contacter un entre antipoison immédiatement. Mode d'emploi■ Bien se mouiller les mains avec le produit et laisser sécher sans essuver. ■ Enfants de moins de 6 ans – à utiliser sous la surveillance d'un adulte. ■ Non recommandé chez le Autres renseignements ■ Ne pas entreposer à plus de 105 °F. ■ Peut décolorer certains tissus. ■ Endommage les finitions en bois et les plastiques. Ingrédients inactifs glycérine, caprylate/caprate de glycéryle, myristate d'isopropyle, bétaïne de meadowfoamamidopropyle, PEG-8 diméthicone, acétate de tocophéryle, eau SDS-MO-15036, SDA WI-2059, SDA WI-2486, DSP-MO-28, DSP-MO-34, Pat.9,161,982